

# Кисточка CMS v7

## Руководство пользователя

Project: [kisto4ka.keywordrush.com](http://kisto4ka.keywordrush.com)

Email: [support@keywordrush.com](mailto:support@keywordrush.com)

## Оглавление

Установка Кисточка CMS.....	5
Требования к хостингу.....	5
ionCube Loader.....	5
Генерация файла лицензии.....	5
Установка Кисточка CMS на хостинг.....	7
Сторонние библиотеки в Кисточка CMS.....	9
Работа с Кисточка CMS.....	11
Общая концепция.....	11
Основные настройки.....	11
Плагины.....	11
Ключевые слова.....	11
Наполнение контентом.....	13
Производительность.....	15
Партнерские программы.....	17
Admitad Plugin.....	17
BayRu Plugin.....	17
CJ Products Plugin.....	19
GdeSlon Plugin.....	21
Ozon Plugin.....	23
Shopotam Plugin.....	25
Shopozz Plugin.....	27
Контент плагины.....	31
Advert Plugin.....	31
Article Plugin.....	31
Bing Images Plugin.....	31
DataBlock Plugin.....	33
Dmotion Plugin.....	35
Flickr Plugin.....	35
Freebase Plugin.....	35
Google Books Plugin.....	37
Google News Plugin.....	39
Related Search Plugin.....	39
RSSFetcher Plugin.....	43
Twitter Plugin.....	43
YouTube Plugin.....	45
Модификаторы контента.....	49
Linkator Plugin.....	49
MTranslator Plugin.....	49
Referat Plugin.....	51
Synonymizer Plugin.....	51
Биржи ссылок.....	53
Sape Plugin.....	53
TNX Plugin.....	53
Другие Плагины.....	55
AffSearch Plugin.....	55
Analytics Plugin.....	55
Comment Plugin.....	55
KeywordTranslator Plugin.....	55
Pinger Plugin.....	57

RSS Feed Plugin.....	57
Продвинутая работа с Кисточка CMS.....	59
Страницы-деталей.....	59
Накапливание контента.....	59
Поисковые фразы.....	59
Разрастание сайта.....	59
Локальные ключевые слова.....	59
Статические страницы.....	59
XML Sitemap.....	59
Журнал.....	61
Обновление до последней версии.....	61
Шаблоны.....	63
Представления.....	63
Макет.....	63
Плагины.....	63
Виджеты.....	65
Полезные советы.....	65

# Установка Кисточка CMS

## Требования к хостингу

Основные требования к хостингу:

- Apache
- PHP 5.4+
- MySQL
- ionCube Loader 4.4+
- Mod\_Rewrite

В дистрибутив Кисточка CMS входит папка `requirements` — это проверочный скрипт, который проверяет конфигурацию вашего веб-сервера. Закачайте эту папка на ваш хостинг и запустите скрипт, например, <http://www.yourdomain.com/requirements/>.

Скрипт для проверки хостинга также можно скачать по [этой ссылке](#).

Мы рекомендуем использовать VDS-хостинг, для стабильной работы с Кисточка CMS.

## ionCube Loader

Кисточка CMS для своей работы требует, чтобы на вашем сервере был установлен ionCube Loader - это специальное расширение PHP, с помощью которого возможен запуск скриптов с лицензией. Для установки ionCube Loader Вам потребуется доступ к `php.ini` файлу, если у вас не VDS хостинг – обратитесь с поддержку хостинга или используйте хостинг с предустановленным ionCube Loader .

Скачать последнюю версию ionCube Loader для вашей операционной системы вы можете [здесь](#).

Мастер установки — скрипт, который подскажет вам как установить loader, можно скачать [здесь](#).

Инструкция по установке на английском языке [здесь](#).

Обратитесь в поддержку вашего хостинга, если у вас возникнут вопросы, или напишите нам.

## Генерация файла лицензии

Одна лицензия дает право установить Кисточка CMS на **один домен** и использовать скрипт неограниченное время. Вы можете устанавливая скрипт в корень домена или поддиректорию, для субдоменов требуется дополнительные лицензии.

Перед началом работы с Кисточка CMS, вам необходимо сгенерировать файл лицензии, для "привязки" скрипта к домену.

1. Зайдите в [панель управления](#) для пользователей Кисточка CMS.
2. Нажмите кнопку "Получить лицензию" и укажите имя домена для привязки лицензии (точно определить имя домена вы можете запустив скрипт

requirements из дистрибутива Brush CMS).

3. Скачайте файл лицензии и загрузите его в корень вашего сайта.

Обратите внимание, что в настоящее время не поддерживается работа с IDN (интернационализованные доменные имена) доменами, например, в зоне .рф.

## Установка Кисточка CMS на хостинг

Для каждого домена необходимо устанавливать отдельную копию скрипта.

1. Распакуйте все файлы из архива дистрибутива на свой сервер в корень домена.

Мы рекомендуем закачивать дистрибутив именно в архиве и распаковывать архив уже на сервере. Это позволит избежать потенциальных проблем с битыми файлами, преобразованием имен файлов и т. п. Для загрузки файлов на сервер, вы можете использовать, например, бесплатный ftp клиент [FileZilla](#) или любой ваш любимый способ. Распаковать архив можно в вашей панели на хостинге или используя ssh консоль.

2. Закачайте файл лицензии `kisto4kacms.lic` в корень сайта, если вы этого еще не сделали.
3. Установите права `777` (`chmod 777`) на директории:

```
assets  
cache  
protected/runtime
```

Сделать это вы можете в вашем ftp клиенте или через консоль. Это нужно, чтобы дать Кисточка CMS доступ на запись в эти папки, где будут сохраняться файлы кэша, и различная служебная информация.

4. В файле `config/config.php` задайте:

- Настройки оледенения с базой данных MySQL (создать базу данных и пользователя MySQL вы можете в вашей панели управления хостингом).

Это выглядит примерно так:

```
/**  
 * MySQL Settings  
 */  
define('DB_NAME', 'mydatabse'); // The name of the database  
define('DB_USER', 'user1'); // MySQL database username  
define('DB_PASSWORD', '12345'); // MySQL database password  
define('DB_HOST', 'localhost'); // MySQL hostname
```

- Логин и пароль администратора для входа в админ-панель Кисточка CMS.

5. Зайдите с помощью браузера <http://www.yourdomain.com/admin>

Браузер сделает редирект на скрипт, который протестирует ваш сервер. Если все параметры в норме, удалите папку `requirements` в корне сайта и еще раз зайдите на <http://www.yourdomain.com/admin>. Введите ваш логин и пароль администратора, чтобы войти в админ-панель.

Установка завершена.

Вы можете использовать одну базу данных MySQL для установки нескольких Кисточка CMS. Для этого задайте уникальный префикс для таблиц (параметр `TABLE_PREFIX`) в `config/config.php`.

Если вы хотите установить Кисточка CMS в **поддиректорию**, то в дополнение к вышеописанным шагам, вам необходимо отредактировать строчку `RewriteBase` в `.htaccess` файле. Например, если вы хотите установить скрипт в папку *brush*:

```
RewriteBase /brush
```

## Сторонние библиотеки в Кисточка CMS

Кисточка CMS построен на базе [Yii php framework](#) ([BSD license](#)). Также Кисточка CMS использует некоторые другие библиотеки сторонних разработчиков. Список того, что мы использовали при разработке и ссылки на лицензии вы можно найти в файле `protected/extensions/README.html` дистрибутива Кисточка CMS.

# Работа с Кисточка CMS

## Общая концепция

Кисточка CMS позволяет вам быстро создавать сайты, заточенные под ключевые слова и наполнять их контентом в автоматическом режиме.

Каждая страница сайта создается под определенное ключевое слово, сколько ключевых слов вы зададите – столько страниц и будет иметь ваш сайт.

Каждый вид контента на странице (статьи, новости, видео, картинки и т.п.), а также выдача партнерских программ – это отдельные плагины Кисточка CMS. Плагины можно включать/отключать и настраивать отдельно.

Весь найденный контент обрабатывается другими плагинами, кэшируется на вашем сервере и потом выводится для пользователя используя заданный шаблон.

## Основные настройки

Перейдите в пункт меню *Настройки сайта*. Задайте основные настройки. Используйте *Экспорт / Импорт настроек*, чтобы перенести настройки с ранее созданного сайта.

Обратите внимание на важный параметр "Язык сайта", он определяет предпочтения языка для парсеров и других плагинов.

Задайте вид ЧПУ для адресов страниц. Не рекомендуется изменять этот параметр в дальнейшем.

Если Вы хотите, чтобы страницы на сайте добавлялись постепенно, а не все сразу, задайте параметр "Разрастание сайта".

## Плагины

Перейдите в пункт меню *Плагины*. Плагины - это небольшие функциональные блоки, из которых вы строите ваш сайт. Установите и настройте необходимые плагины.

В процессе работы сайта, вы всегда можете установить дополнительные плагины или удалить существующие.

## Ключевые слова

Добавьте категории и ключевые слова. Каждое ключевое слово соответствует одной странице на сайте. Категории служат для организации структуры сайта, навигации и перелинковки.

Поставьте перед ключевым словом знак "-" (минус), и это ключевое слово будет помечено как "неактивно", т.е. соответствующая страница не будет отображаться на сайте и будет активирована в процессе "разрастания сайта".

Чтобы задать ключевое слово для индексной страницы - поставьте перед ключевым словом знак "\*" (звездочка).

## Ключевые слова

Фильтры  
Элементы 1—4 из 4.

Phones

- Htc O
- ★ Samsung S3
- Nokia Lumia 1020
- Sony Xperia Z

Ключевое слово для индексной страницы

Активное ключевое слово

Неактивное ключевое слово, используется при "разростании" сайта

The image shows a search results page for 'Phones'. It lists four items: Htc O, Samsung S3, Nokia Lumia 1020, and Sony Xperia Z. Three red arrows point from text boxes to specific items: one to 'Htc O' (labeled 'Ключевое слово для индексной страницы'), one to 'Samsung S3' (labeled 'Активное ключевое слово'), and one to 'Sony Xperia Z' (labeled 'Неактивное ключевое слово, используется при "разростании" сайта'). The 'Samsung S3' item has a star icon, while the others have a dot icon.

## Наполнение контентом

Перед запуском сайта, необходимо закешировать контент плагинов на сервере, для этого перейдите в пункт меню *Заполнение кэша*. Не закрывайте браузер, пока все ключевые слова не будут обработаны.

При необходимости, Вы можете запускать процесс наполнения контентом с начала. Уже закешированный контент не будет обновляться, если время жизни кэша не истекло.

Если Вы изменяете настройки плагинов-парсеров или плагинов-модификаторов контента уже после завершения наполнения сайта контентом, то необходимо удалить кэш плагина-парсера и закешировать контент по-новой, чтобы новые настройки вступили в силу.


Сейчас сайт доступен для просмотра только залогиненному администратору, обычные посетители не имеют к нему доступа, вместо этого они видят сообщение, что сайт находится в стадии разработки.

Перейдите на сайт, отмодерируйте контент, откорректируйте настройки плагинов, если необходимо. Если вы войдете на сайт, будучи заголенным в админ-панель, то сверху вы увидите панель инструментов для редактирования контента плагинов и быстрого доступа к другим функциям.

Включите сайт, чтобы он стал доступен для посетителей и поисковых ботов на странице *Настройки сайта*.



# Заполнение кэша



## Производительность

Ниже несколько советов, как вы можете добиться хорошего времени отклика ваших сайтов и по минимуму нагружать сервер:

- Не делайте сайты более 1000 ключевых слов, оптимально - до 300 слов.
- Не добавляйте в одну категорию более 100 ключевых слов, оптимально - до 10 слов в одной категории.
- PHP `memory_limit` лучше установить 64М или больше.
- Устанавливайте только те плагины, которые вам действительно необходимы.
- Осторожно используйте настройку времени обновления кэша для парсеров. Как правило, обновлять имеет смысл только выдачу партнерских программ.
- PHP акселераторы не увеличивают скорость работы Кисточка CMS.
- Чтобы проверить какое количество памяти выделяется при загрузке страницы сайта, а также время генерации страницы, добавьте в шаблон следующий код:  
*Отработало за* `<?=sprintf("%0.5f",Yii::getLogger()->getExecutionTime())?>` с.  
*Скушано памяти:* `<?=round(memory_get_peak_usage()/(1024*1024),2)."MB"?>`

# Партнерские программы


В состав Кисточка CMS входит несколько плагинов для работы с партнерскими программами. Это означает, что вам лишь необходимо задать свой идентификатор в партнерской программе, и товары будут автоматически добавляться на страницы сайта.

Обратите внимание, что для партнерских программ важно всегда иметь актуальную выдачу, поэтому параметр *Время жизни кэша* лучше не устанавливать слишком большим.

## Admitad Plugin

Плагин для работы с партнерской программой [Admitad](#).

Для получения параметров **Идентификатор площадки**, **ID Кампании**, **ID Категории**, **ID Бренда** войдите в панель партнера Admitad и перейдите на страницу "Товары" -> "Обработанные". Используйте панель фильтров слева, выберите необходимую «Площадку», «Программы», «Категории» и «Бренды» после чего вы сможете скопировать параметры в адресной строке:



Обратите внимание, вы получите продукты только тех программ, с которыми вы сотрудничаете.

## BayRu Plugin

Плагин для работы с партнерской программой [BayRu](#). Добавляет выдачу товаров с eBay по ключевому слову на страницы сайта. Для получения выдачи товаров используется eBay API.

Для получения партнерского вознаграждения необходимо зарегистрироваться в CPA сети [Admiad](#) и присоединиться к программе Bay.ru.

Задайте параметр **Admitad Deeplink ID**. Зайдите в *Программы* -> *Мои программы* -> *Рекламные Материалы Bay.ru* -> *Deeplink*, и найдите ID как показано на рисунке.

## Как мне сделать свою ссылку?

### Целевая страница для трафика

Скопируйте полную ссылку с сайта рекламодателя

### Новая рекламная ссылка

Используйте эту ссылку у себя на сайте

Обязательные параметры:

### **Application ID (AppID) \***

Зарегистрируйтесь на eBay developer сайте: <http://developer.ebay.com/join/>. Это необходимо, чтобы получить ключ для API eBay.

Зайдите в свой eBay developer аккаунт и сгенерируйте *eBay application ID (Production Key)*: <https://developer.ebay.com/devzone/account/Default.aspx>

## CJ Products Plugin

Плагин для работы с партнерской программой Commission Junction. Вставляет товары с CJ.com по ключевому слову на страницу сайта.

Регистрация в партнерской программе:

<https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do>

Обязательные параметры:

### **Web site ID**

Это идентификатор вашего сайта в CJ. Войдите в свой аккаунт CJ и следуйте: *Account -> Websites*




Home	Account	Get Links	Advertisers	Links	Widgets	Reports	Mail
Administrative Settings	Network Profile	Users	Websites	Subscriptions			

<b>SEARCH</b>	<b>2 websites</b>
<input type="text" value="Keyword"/>	<b>SEO Blog</b> <a href="http://www.arserblog.com">http://www.arserblog.com</a> <b>Active</b>
<input type="button" value="SEARCH"/>	<b>Google AdWords</b> <a href="http://www.google.com">http://www.google.com</a> <b>Active</b>

## Developer Key

Получите Ваш *Developer Key* для CJ API: [https://api.cj.com/sign\\_up.cj](https://api.cj.com/sign_up.cj) и задайте его в настройках плагина.

Обратите внимание, что CJ — это агрегатор многих партнерских программ (*Advertisers*), вы должны получить аппрув отдельно у каждого рекламодателя, с которым хотите работать:



Кроме того, CJ Products Plugin сможет выбирать товары только тех рекламодателей, которые предоставляют свой data feed. Если у рекламодателя есть ссылка *Get Product* - значит data feed есть.

В параметре *Рекламодатели* вы можете перечислить Advertiser ID рекламодателей, которыми хотите ограничить поиск.

## GdeSlon Plugin

Плагин для работы с партнерской программой "[Где слон?](#)". Это "партнеркосборник" в который входит несколько десятков интернет-магазинов и других сайтов разных тематик.


Обязательные параметры:

### **API ключ**

Это идентификатор для доступа к API партнерской программы, который также

позволяет отслеживать ваши продажи как партнера.

Войдите в свой аккаунт "Где слон?" и следуйте: *Инструменты* -> *XML API*.



## Ozon Plugin

Плагин для работы с партнерской программой "Ozon".

Обязательные параметры:

### **Партнерский идентификатор**

Свой партнерский идентификатор вы можете найти на странице "[Регистрационные данные](#)". Вы можете создать несколько партнерских идентификаторов для отслеживания статистики по разным сайтам.

Также предусмотрена возможность работы с Ozon через CPA сеть "[Где слон?](#)". Для этого задайте параметр

### **Где Слон Вольная Ссылка**

Войдите в систему → Инструменты → Вольные ссылки → Создать вольную ссылку. Далее следуйте инструкциям на картинках.

Создать вольную ссылку
✕

**Выберите рекламодателя\***

Указать адрес для перехода  
 **Динамический адрес для перехода**

**Адрес**

Если вы хотите сделать свою ссылку уникальной и динамически подставлять URL, по которому нужно будет осуществить переход - Вы можете указать этот URL в параметре goto таким образом:

Ваша\_партнерская\_ссылка?goto=http://example.com/category/next

В таком случае указывать адрес не обязательно. А можно указать, в таком случае переход будет осуществляться по этому адресу при отсутствии параметра goto.

✔ Сохранить

В вольных ссылках также можно использовать sub\_id. [Подробнее →](#)

Скопируйте ссылку и добавьте в опции плагина:

Вольная ссылка
✕

Ваша ссылка для <http://ozon.ru>

<http://f.gdeslon.ru/f/76d41cc22f3150c2e12cd63913ec67dabcee3103>

✕ Закрыть

## Shopotam Plugin

Плагин для работы с партнерской программой [Shopotam](#) (бывший Ebaytoday). Добавляет выдачу товаров с eBay по ключевому слову на страницы сайта. Для получения выдачи товаров используется eBay API.

Обязательные параметры:

**Application ID (AppID) \***

Зарегистрируйтесь на eBay developer сайте: <http://developer.ebay.com/join/>. Это необходимо, чтобы получить ключ для API eBay.

Зайдите в свой eBay developer аккаунт и сгенерируйте *eBay application ID (Production Key)*: <https://developer.ebay.com/devzone/account/Default.aspx>

### Production Keys

<b>Name:</b>	Key Set 1 <a href="#">Edit Name</a>
<b>DEVID:</b>	ed31cd559-680d-488b-914b-c8057024e0ad
<b>AppID:</b>	8b1111e1-080e-4222-a27b-eb76752e6bc6
<b>CertID:</b>	0ff8a07e-0502-4c4c-8a73-1a49c0b5c5e5

Except in very

## Партнерский ID


Это связано с партнерской программой Shopotam. Перейдите на страницу "[Партнерская программа](#)" и найдите значение параметра *puebtdid* в партнерской ссылке:


## Владельцам сайтов

Давайте зарабатывать вместе! Размещая информацию о eBayToday.ru на своем ресурсе, вы будете получать 25% от нашей прибыли с каждого покупателя, пришедшего от вас. Если мы заработаем \$1000, Вы получите \$250!

Можете не сомневаться в целесообразности размещения партнерской ссылки на своем сайте. За месяц наши пользователи совершают около 35 000 покупок.

Ваша индивидуальная ссылка:





## Shopozz Plugin

Плагин для работы с партнерской программой [Shopozz](#) (бывший Ebayworld). Добавляет выдачу товаров с eBay по ключевому слову на страницы сайта. Для получения выдачи товаров используется eBay API.

Обязательные параметры:

### **Application ID (AppID) \***

Зарегистрируйтесь на eBay developer сайте: <http://developer.ebay.com/join/>. Это необходимо, чтобы получить ключ для eBay API.

Зайдите в свой eBay developer аккаунт и сгенерируйте *eBay application ID (Production Key)*: <https://developer.ebay.com/devzone/account/Default.aspx>



## Партнерский ID

Это связано с партнерской программой Shopozz. Перейдите на страницу "[Партнерский ссылки](#)" и найдите ваш **Партнерский ID**, как указано на картинке:

## Ссылка для привлечения клиентов

Используйте эту ссылку для привлечения клиентов. Вы будете получать **25%** от нашего доход года.

<http://shopozz.ru/?src=> **Партнерский ID**

Поделись ссылкой с друзьями!





# Контент плагины

Большинство контент плагинов получают контент со специальных сервисов посредством API. API – это интерфейс позволяющий взаимодействовать Кисточка CMS с другими сервисами, например, с Flickr, YouTube и т. д. Возможно вам потребуется зарегистрировать в сервисе и получить специальный ключ для доступа к API.

Все API-сервисы имеют свои условия пользования, ознакомьтесь с которыми вы можете перейдя по ссылке "API License Agreement" возле названия плагина в админ-панели Кисточка CMS. Пожалуйста, соблюдайте эти условия.

Также обращаем ваше внимание, что Кисточка CMS помогает находить текстовые, графические и другие материалы в автоматическом режиме используя API сервисов и открытые Интернет-источники. Вы должны понимать, что эти материалы могут быть защищены авторскими правами и иметь другие ограничения по их использованию, поэтому вы должны самостоятельно определить, какие материалы вы имеете право опубликовать на своем веб-сайте и на каких условиях (например, в некоторых случаях для этого может потребоваться разрешение автора). Всегда делайте премодерацию всего контента на сайте, прежде чем открыть к нему публичный доступ.

## Advert Plugin

Добавляет рекламные объявления по ключевому слову на страницу. Вы не будете получать никакие вознаграждения при кликах по ссылкам объявлений. Основная польза плаина — это высокорелевантный ключевому слову текст, читабельный, а иногда и уникальный.

## Article Plugin

Ищет одну или несколько статей по ключевому слову из открытых Интернет-источников. Можно выбрать поиск по новостям или блогам в настройках плагина.

## Bing Images Plugin

Поиск картинок через Bing API.

Получение *Subscription Key*.

1. Зарегистрируйтесь в Windows Cognitive Services:  
<https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-us/sign-up>. Войдите в свой аккаунт.
2. Нажмите кнопку *Request new trials* и подпишитесь на Bing Search API.


<input type="checkbox"/>	Bing Autosuggest - Free	10,000 transactions per month, 10 per second.
<input checked="" type="checkbox"/>	Bing Search - Free	Across all Bing Search APIs (Web, Image, Video, News): 1,000 transactions per r
<input type="checkbox"/>	Bing Speech - Preview	5,000 transactions per month, 20 per minute for each feature for a total of 60 p
<input type="checkbox"/>	Bing Spell Check - Free	5,000 transactions per month, 7 per minute.

I agree to the [Microsoft Cognitive Services Terms](#) and [Microsoft Privacy Statement](#).

Contact me with promotional offers and updates about Microsoft Cognitive Services.

3. Перейдите на страницу [My Account](#) в Windows Cognitive Services и найдите свой ключ для соответствующего API:

### My free subscriptions (2)

Product	Description	Keys	State
<a href="#">Bing Search - Free</a>	Across all Bing Search APIs (Web, Image, Video, News): 1,000 transactions per month, 5 per second. Trial keys expire after a 90 day period, after which a subscription may be purchased on the Azure portal.	Key 1:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <a href="#">Regenerate</a>   <a href="#">Show</a>   <a href="#">Copy</a> Key 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <a href="#">Regenerate</a>   <a href="#">Show</a>   <a href="#">Copy</a>	active
<a href="#">Bing Autosuggest - Free</a>	10,000 transactions per month, 10 per second.	Key 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <a href="#">Regenerate</a>   <a href="#">Show</a>   <a href="#">Copy</a> Key 2:	active

Вы можете задать несколько ключей через запятую, тогда при каждом запросе будет использован случайный ключ.

## DataBlock Plugin

Позволяет вставить на страницу свои блоки контента, например, статьи или рекламные материалы.

После установки плагина, перейдите на вкладку *Ключевые слова* для редактирование контента DataBlock Plugin как показано на рисунке ниже. Можно создать любое количество блоков на одной странице.

# Ключевые слова

[Фильтры](#)

Элементы 1—4 из 4.



## Dmotion Plugin

Добавляет видео с dailymotion.com по ключевому слову на страницу используя Dailymotion API. Получения доступа к API не обязательно, но в случае если плагин не работает необходимо зарегистрироваться на Dailymotion.com и получить ключи доступа [здесь](#). Полученные API Key и API Secret добавить в настройки плагина.

## Flickr Plugin

Парсер картинок с flickr.com по ключевым словам.

Вам потребуется указать *API Key* для доступа к Flickr API. Получить API Key можно [здесь](#) (у вас также должен быть зарегистрирован аккаунт yahoo). "Некоммерческие" ключи выдаются автоматически, "коммерческие" – требуют длительное время для рассмотрения заявки.

Обратите внимание, что вы можете ограничить поиск картинок, несколькими видами свободной лицензии Creative Commons.

## Freebase Plugin

Добавляет информацию на сайт по ключевым словам используя данные freebase.com.

Вы должны указать *API ключ* для доступа к Freebase API, который нужно получить в Google APIs консоли. Сначала создайте проект,

[Create Project](#)

Project Name

Project ID

API Project

api-project-2[REDACTED]

затем зайдите в «Ваш проект»->APIs & Auth->APIs и активируйте Freebase API в списке сервисов

[Overview](#)[Permissions](#)[APIs & auth](#)[APIs](#)[Credentials](#)[Consent screen](#)[Push](#)[API Library](#)

Enabled APIs (7)

Name

Description

Freebase API

The Freebase API provide

Перейдите в *Credentials*, создайте *Server key* с указанием IP адресов с которых вы планируете делать запросы и скопируйте ваш *API Key*.

[Create new Key](#)

Key for server applications

API key

IPs

192.168.0.1

Activation date

Jan 30, 2014, 1:30:00 AM

Activated by


[REDACTED]@gmail.com (you)

[Edit allowed IPs](#)[Regenerate key](#)[Delete](#)


## Google Books Plugin

Добавляет информацию о книгах и журналах на сайт по ключевым словам.


Вы должны указать *API ключ* для доступа к Google Books API, который нужно получить в Google APIs консоли. Сначала создайте проект,



затем зайдите в «Ваш проект»->APIs & Auth->APIs найдите Books API через поиск зайдите и активируйте нажав 'Enable API'



Перейдите в *Credentials*, создайте *Server key* с указанием IP адресов с которых вы планируете делать запросы и скопируйте ваш *API Key*.



## Google News Plugin

Добавляет Google News feed по ключевому слову на страницу.

## Related Search Plugin

Модуль использует Bing API для получения данных и настраивается аналогично модулю Bing Images, только необходимо сделать подписку на Bing Autosuggest API

## RSSFatcher Plugin

Отпарсит и выведет на страницу сайта любую RSS/XML-ленту, которую вы укажете в опциях. Важно понимать, что эта RSS-лента будет одинаковая для всех страниц, и чтобы не получить дубликаты на всех страницах сайта необходимо использовать текущее ключевое слово в URL ленты. Например, RSS-ленты с результатами поиска по ключевому слову.

Можно задать до трех RSS-фидов, которые вы хотите добавить на страницы.

## Twitter Plugin

Добавляет твиты по ключевому слову на страницу.

Для использования Twitter API вам потребуется создать свое приложение в Twitter Developers. Для этого:

1. Перейдите <https://dev.twitter.com/apps> и нажмите кнопку "Create a new application" (Если у вас еще нет учетной записи Twitter, сначала потребуется создать её).
2. Заполните все обязательные поля формы (пример показан на рисунке ниже) и нажмите кнопку "Create your Twitter application".

# Create an application

## Application Details

**Name: \***

Your application name. This is used to attribute the source of a tweet and in user-facing

---

**Description: \***

Your application description, which will be shown in user-facing authorization screen

---

**Website: \***

Your application's publicly accessible home page, where users can go to download, in the source attribution for tweets created by your application and will be shown in user-facing (If you don't have a URL yet, just put a placeholder here but remember to change it later)

Обязательные параметры плагина:

***Consumer key \**** и ***Consumer secret \****

На странице "Details" вашего приложения, найдите значения параметров "Consumer key" и "Consumer secret".

## OAuth settings

Your application's OAuth settings. Keep the "Consumer secret" a secret. This key should never be

Access level	Read-only <a href="#">About the application permission model</a>
Consumer key	<input type="text"/>
Consumer secret	<input type="text"/>
Request token URL	<code>https://api.twitter.com/oauth/request_token</code>

***Access token \**** и ***Access token secret \****

На странице "Details" вашего приложения, сначала нажмите кнопку "Create my access token" внизу страницы, а затем найдите значения параметров "Access token" и

"Access token secret".

### Your access token

Use the access token string as your "oauth\_token" and the access token secret as y not share your oauth\_token\_secret with anyone.

Access token	<input type="text"/>
Access token secret	<input type="text"/>
Access level	Read-only

Recreate my access token

Обратите внимание, что Twitter Search API имеет ограничение 180 запросов в 15 минут.

## YouTube Plugin

Добавляет видео YouTube по ключевому слову на страницу.

Вы должны указать *API ключ* для доступа к Youtube Data API, который нужно получить в [Google APIs консоли](#). Сначала создайте проект:

Google Developers Console Select a project ▾

[Create Project](#)

Project Name	Project ID
API Project	api-project-2[REDACTED]

Затем зайдите в «Ваш проект»->APIs & Auth->APIs найдите *Youtube Data API* через поиск зайдите и активируйте нажав 'Enable API'

Google Developers Console API Project ▾

Overview  
Permissions  
APIs & auth  
**APIs**  
Credentials  
Consent screen  
Push

[API Library](#) Enabled APIs (7)

Name	Description
YouTube Data API v3	The YouTube Data API v3 is used to access YouTube data, such as playlists, and channels.



Перейдите в *Credentials->Public API access*, создайте *Server key* и скопируйте в настройки плагина *API Key*.

Create new Key

Key for server applications

API key

[Redacted]

IPs

192.168.0.1

Activation date

Jan 30, 2014, 1:30:00 AM

Activated by

[Redacted]@gmail.com (you)

Edit allowed IPs

Regenerate key

Delete

# Модификаторы контента

Модификаторы контента — это особая группа плагинов, которая предназначена для обработки и изменения контента поступающего от контент плагинов и партнерских программ.

Обычно схема работы следующая:

1. Контент плагин парсит контент
2. Доступ к контенту передается модификаторам в порядке из приоритета
3. Измененный контент кэшируется

Это означает, что в большинстве случаев будет невозможно применить действие модификатора к уже закэшированному контенту. Поэтому модификаторы нужно настраивать до заполнения кэша или удалить кэш необходимых плагинов и закэшировать по-новой.

## Linkator Plugin

Контекстная wiki-перелинковка страниц внутри сайта. Плагин будет пытаться различные сочетания ключевых слов или одиночные слова. Для некоторых языков будет учитываться морфология.

## MTranslator Plugin

Переводит текст с одного языка на другой (и обратно) используя Microsoft Translator API.

Для доступа к Bing API сначала необходимо зарегистрироваться в Windows Azure Marketplace: <https://datamarket.azure.com/register>. Войдите в свой аккаунт.

Затем подпишитесь на Microsoft Translator API на этой странице:

<https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202-492c-aa16-ba21c33c06cb>

8,000,000 Characters/month	\$80.00 per month	BUY
6,000,000 Characters/month	\$60.00 per month	BUY
4,000,000 Characters/month	\$40.00 per month	BUY
2,000,000 Characters/month	\$0.00 per month	SIGN UP

Подпишитесь на Microsoft Translator API

Обязательные параметры плагина:

**Client ID** и **Client secret**

Перейдите на страницу "[Register your application](#)" и заполните форму регистрации приложения, например:

**Register your application**

\* Client ID: jone

\* Name: Jone

\* Client secret: eSGqe4kbQ9qAnWSj2XW4pPtSXjOFJGSc

\* Redirect URI: http://bing.com

Enable subdomain access

You are strongly encouraged to use the HTTPS protocol for your post-consent redirect UR access tokens delivered to your application. For more information, please see the Security the Windows Azure Marketplace OAuth documentation.

Description:

\* Required fields

◀ Cancel

CREATE

Запомните ваши значения Client ID и Client Secret и введите их в настройках плагина.

На странице "[My Data](#)" вы можете отслеживать оставшийся лимит по количеству символов для Translator API.

## Referat Plugin

Делает автореферат (выжимку) из большого текста, оставляя лишь наиболее значимую и информативную часть.

## Synonymizer Plugin

Уникализирует контент плагинов, заменяя некоторые слова на синонимы. Настраивается для каждого плагина отдельно. Перед началом использования необходимо проинсталлировать базу данных словаря на вкладке *Синонимайзер*.

Вы можете добавить свой собственный словарь синонимов на вкладке *Синонимайзер*. Если словарь очень большой, добавляете его частями.

# Биржи ссылок


В Кисточка CMS встроены некоторые популярные биржи ссылок. Чтобы начать продавать ссылки со своего сайта, просто добавьте площадку в биржу и настройте плагин. Не нужно создавать папки для хранения кэша или подключать дополнительный код, как это обычно происходит при подключении бирж ссылок обычным способом, вся эта функциональность уже зашита в плагины.

## Sape Plugin

Расставляет ссылки системы купли-продажи ссылок [Sape](#). Позволяет продавать обычные и контекстные ссылки на ваших площадках.

Обязательные параметры:

### User ID

- Для хостинга с поддержкой PHP
  1. Скачайте к себе на компьютер вот этот [архив в zip](#).
  2. Распакуйте архив. Внутри архива будет лежать папка ead5d918-1000 .
  3. Скопируйте эту папку к себе на сайт. Положите ее в **корень** вашего сайта.
  4. **Выставьте права доступа 777** на эту папку (но не на файл sape.php), чтобы наш php-клиент мог управлять.

Установка кода отображения гипертекстовых ссылок.  
Установка кода отображения гипертекстовых ссылок непосредственно из контента страницы (контекстные ссылки)
- Для хостинга с поддержкой PERL
- Для хостинга с поддержкой ASP.NET
- Для хостинга с поддержкой ASP

Перейдите в вашем аккаунте Sape: Вебмастеру → Добавить площадку → Для хостинга с поддержкой PHP:

## TNX Plugin

Расставляет ссылки системы купли-продажи ссылок [TNX](#).

Инвайт для регистрации: ead5d918 – 1000 ксапов на счет.

# Другие Плагины

## AffSearch Plugin

Добавляет форму поиска на сайт. Поиск осуществляется по активным партнерским программам.

## Analytics Plugin

Добавляет код Google Analytics для отслеживания статистики сайта.

## Comment Plugin

Позволяет посетителям сайта оставлять комментарии на странице. Модерация – на вкладке *Комментарии*.

## KeywordTranslator Plugin

Переводит *Ключевые слова* с одного языка на другой используя Microsoft Translator API и добавляет в *Локальные ключевые слова* плагина. Актуально для партнерских программ, которые получают товары с eBay, таким образом, можно автоматически получить релевантную выдачу eBay товаров, используя русскоязычные ключевые слова, как основу.

Для доступа к Bing API сначала необходимо зарегистрироваться в Windows Azure Marketplace: <https://datamarket.azure.com/register>. Войдите в свой аккаунт.

Затем подпишитесь на Microsoft Translator API на этой странице:

<https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202-492c-aa16-ba21c33c06cb>

	BUY
8,000,000 Characters/month	\$80.00 per month BUY
6,000,000 Characters/month	\$60.00 per month BUY
4,000,000 Characters/month	\$40.00 per month BUY
2,000,000 Characters/month	\$0.00 per month SIGN UP

Обязательные параметры плагина:

**Client ID** и **Client secret**

Перейдите на страницу "[Register your application](#)" и заполните форму регистрации приложения, например:

**Register your application**

\* Client ID: jone

\* Name: Jone

\* Client secret: eSGqe4kbQ9qAnWSj2XW4pPiSXjOFJGSc

\* Redirect URI: http://bing.com

Enable subdomain access

You are strongly encouraged to use the HTTPS protocol for your post-consent redirect UR access tokens delivered to your application. For more information, please see the Security the Windows Azure Marketplace OAuth documentation.

Description:

\* Required fields

◀ Cancel

CREATE

Запомните ваши значения Client ID и Client Secret и введите их в настройках плагина.

## Pinger Plugin

Уведомляет специальные пинг-серверы об обновлениях сайта через XML-RPC интерфейс.

## RSS Feed Plugin

Добавляет RSS-ленту по адресу [www.yourdomain.com/feed/](http://www.yourdomain.com/feed/)

# Продвинутая работа с Кисточка CMS

## Страницы-деталей

Все плагины партнерских программ, а также контент плагины имеют опцию "*Страница деталей*". Если данная опция включена, то для каждого элемента контента плагина будет дополнительно сформирована отдельная страница.

## Накапливание контента

Все плагины партнерских программ, а также контент плагины имеют опцию "*Накапливать контент*". Если данная опция включена, то при обновлении кэша, старый контент не удаляется, а перемещается в архив, и на странице появляется навигация для перехода на этот архив. Во избежание чрезмерного разрастания сайта пользуйтесь данной опцией обдуманно.

## Поисковые фразы

Включенная опция "*Сохранять поисковые фразы*" в Настройках сайта, сохраняет фразы при поисках с google, yandex и других поисковых систем которые могут использоваться в шаблоне сайта для перелинковки и добавления "веса" популярным страницам. Для просмотра воспользуйтесь пунктом меню *Поисковые фразы*.

## Разрастание сайта

По-умолчанию, когда вы добавляете ключевые слова, они сразу появляются на сайте в виде отдельных страниц. Если при добавлении ключевого слова добавить знак "-" (минус) перед словом, то ключевые слово будет помечено как неактивное и на сайте его видно не будет.

Далее в основных настройках сайта необходимо указать параметр *Разрастание сайта*, который задает, сколько ключевых слов ежедневно будут переведены из неактивного статуса в активный, таким образом, на сайт будут добавляться свежие страницы.

## Локальные ключевые слова

Контент плагины и плагины партнерских программ используют основное ключевое слово для поиска контента. Вы можете задать отдельные ключевые слова для каждого плагина на странице:

## Статические страницы

Для добавления отдельных страниц на сайт, например, Privacy, воспользуйтесь пунктом меню *Страницы*.

## XML Sitemap

Многие поисковые системы могут получать информацию о страницах вашего сайта,

времени их обновления используя XML Sitemap. Кисточка CMS автоматически генерирует XML Sitemap и включает в него информацию по всем страницам. Файл находится по адресу: <http://www.yourdomain.com/sitemap.xml>

## Журнал

В журнале логируется различная информация по работе CMS и плагинов. Это бывает полезно на начальной стадии запуска сайта, чтобы убедиться, что все работает правильно. Вы можете отключить информационные сообщения и оставить только сообщения об ошибках, чтобы снизить нагрузку на сервер и уменьшить размер лог-файлов. Для этого отредактируйте *config/config.php* указав уровень сообщений для логирования в журнал:

```
define('ERROR_LEVELS', 'error, warning');
```

## Обновление до последней версии

Если в комментариях к апдейту не указано иного, то для апдейта сайта на Кисточка CMS необходимо выполнить несколько действий:

1. Сделать бэкап всех файлов сайта и базы данных, обязательно сохранить *config/config.php*
2. Сверху старых файлов перезакачать на сервер файлы из нового дистрибутива.
3. Восстановить *config/config.php* файл и **зайти в админ-панель Кисточка CMS**.
4. Сделать изменения в шаблонах, если этого требует текущий апдейт.

Обновления для Кисточка CMS кумулятивные. Это означает, что не обязательно устанавливать все апдейты по порядку их выпуска, вы можете устанавливать сразу последнюю версию Кисточка CMS на любую установленную у вас версию скрипта.

Обновление — это всегда сложная операция и существует риск, что что-то пойдет не так. Поэтому обязательно делайте бэкап файлов и базы данных важных сайтов перед каждым обновлением. В случае нештатной ситуации, вы сможете вернуться на старую версию вашего сайта.



# Шаблоны

Для создания шаблонов вам потребуется знание HTML, CSS и основ программирования на PHP. Чтобы понять как устроены шаблоны в Кисточка CMS, проще всего посмотреть стандартные готовые шаблоны.

Все шаблоны для сайта находятся в папке `themes`. Название папки определяет название шаблона. Шаблон включает в себя файлы представлений, макеты, CSS, JavaScript файлы и т. д.

## Представления

В папке `views` шаблона, находятся файлы *представлений*. *Представление* - это обычный php скрипт, может включать html разметку для вывода пользовательского интерфейса. Как правило, используются простые php выражения для вывода данных в браузер пользователя, сами данные в представлениях лучше не изменять.

Основные представления для сайта на Кисточка CMS

- `index.php` - индексная страница
- `detail.php` - страница деталей плагина
- `keyword.php` - страницы ключевых слов
- `page.php` - статические страницы
- `contact.php` - страница контактов
- `sitemap.php` - карта сайта
- `search.php` - поиск по партнерским программам

## Макет

*Макет* - это специальное представление которое содержит части пользовательского интерфейса, общие для других представлений.

Файл `views/layouts/main.php` задает основной макет для всех страниц. Обычно в него помещается "шапка" сайта, навигация, и видная часть страницы.

Строчка:

```
<?php echo $content; ?>
```

выводит представления для отдельных страниц, которые мы рассмотрели выше.

## Плагины

Для подключения **плагинов**, необходимо использовать специальный синтаксис внутри любого представления, например:

```
<?php $this->plugin('Amazon'); ?>
```

В свою очередь, плагины также имеют собственные представления, которые находятся в папке `view/plugins`.

Наиболее часто вы будете сталкиваться с представлениями для контент плагинов и

партнерских программ. Как правило, в таком представлении необходимо в цикле вывести данные плагина. Чтобы получить данные плагина внутри представления используйте метод:

```
<?php $data = $this->getData('Amazon'); ?>
```

Затем в цикле необходимо обойти массив `$data`, чтобы вывести контент на экран. Вы можете распечатать массив `$data`, чтобы посмотреть какие поля имеет конкретный плагин, например:

```
<?php prnx($data); ?>
```

В папке `view/plugins/details/` лежат шаблоны плагинов, как они будут выглядеть на странице-деталей.

Когда вы создаете шаблон для Кисточка CMS, то не обязательно создавать представления для всех плагинов, если какой-то файл не будет найден, то будет использоваться представление по-умолчанию.

## Виджеты

*Виджеты* - это компоненты, реализующие небольшую отдельную часть пользовательского интерфейса. Например, виджеты используются для вывода навигации, меню или админ-панели.

Добавить виджет в представление можно примерно так:

```
<?php $this->widget('AdminToolbar');?>
```

Для некоторых виджетов вы можете задавать настройки. Например, для виджета навигации внутри категории с ключевыми словами, вы можете задать заголовок и количество ссылок в списке:

```
<?php $this->widget('CategoryKeywords', array('title'=>'Related Links', 'limit' => 10)); ?>
```

Для виджетов также можно изменить шаблон. Для этого в директории `views` текущей темы необходимо создать директорию соответствующую имени виджета и поместить в неё шаблон виджета. Как это сделать, можно посмотреть на примере стандартного шаблона *boot\_ru*.

## Полезные советы

Полный путь к папке шаблона:

```
<?php echo Yii::app()->theme->baseUrl; ?>
```

Например, для подключения CSS используйте:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo Yii::app()->theme->baseUrl; ?>/css/main.css" />
```

Если вы знаете, что данные не содержат html, используйте при выводе метод `Chtml::encode`, например:

```
<?php echo CHtml::encode($this->pageTitle); ?>
```

Не забывайте включать виджет админ панели, например, сразу после <body>:  
<?php \$this->widget('AdminToolbar');?>